

毒化物持有人：

高雄醫學大學運作毒性化學物質稽核記錄單

儲存場所大樓及編號：

檢查日期： / /

使用場所大樓及編號：

陪檢人員：

稽查人員：

項次	檢查項目	檢查結果			說明/改善建議
		合格	不合格	不適用	
1	已張貼毒性化學物質運作場所貼紙				
2	三氯甲烷運作場所已張貼骷髏與兩根交叉骨貼紙				
3	運作毒性化學物質已簽屬承諾書並繳至環安室				
4	製作毒性化學物質清單				
5	已更新每項毒性化學物質之安全資料表(SDS)				
6	毒性化學物質藥品瓶已張貼 GHS 標示				
7	裝有毒性化學物質的分裝瓶，貼 GHS 標示				
8	落實毒性化學物質運作紀錄(紙本)				
9	實驗室毒化物實際存量，與運作紀錄表記載，相符合				
10	落實每季毒性化學物質系統申報作業				
11	毒性化學物質與一般化學品儲存已區隔，並張貼骷髏與兩根交叉骨貼紙。				
12	毒性化學物質集中管理，並有專人負責管理				
13	毒性化學物質儲存於可上鎖之儲存櫃				
14	廢液已分類標示並使用承接盤				
15	使用完畢之毒性化學物質空瓶流向說明	玻璃瓶-			
		鐵桶-			
備註					

毒化物持有人: